

## Gebrauchsinformation

# Cachignorad forte®

*Sehr geehrte Patientin, sehr geehrte Patient,  
bitte lesen Sie folgende Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält,  
was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollten. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren  
Reviewer oder Groundspeak.*

**Zusammensetzung:** 10g (12ml) enthalten folgende Wirkstoffe:  
Micro nanonensis Urtinktur 2,0g, Rhizoma traditionalis 2,0g, Passiflora findonixa Urtinktur 3,0g, Coffea latte Dil. D6 3,0g.

### **Darreichungsform und Inhalt:**

Originalpackung mit 50ml Mischung (N1)  
Originalpackung mit 100ml Mischung (N2)

### **Traditionelles, multifunktionales Arzneimittel bei Dosenfrust.**

#### **Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:**

DNF Pharma GmbH • Jeremy-Irish-Allee 5 – 7 • D-89233 Neu-Ulm • Telefon 0731-4824500 • Fax 0731-1002500

**Anwendungsgebiete:** Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören:  
Zur sympt. Behandlung von Depressionen die vor allem durch eine lang anhaltende Microverseuchung an ungünstigen  
Lokalitäten ausgelöst wurden.

**Hinweis:** Bei länger anhaltenden, unklaren oder neu auftretenden Beschwerden, sollte Groundspeak aufgesucht werden.

#### **Gegenanzeigen:**

*Wann dürfen Sie Cachignorad forte® nicht anwenden?*

**Cachignorad forte®** ist bei Statistikwahn nicht anzuwenden.

*Wann dürfen Sie Cachignorad forte® erst nach Rücksprache mit Ihrem Reviewer anwenden?*

Wegen des Gehalts an FTF (Fusiformen Transformalen Fettsäuren) soll **Cachignorad forte®** bei bestehenden Platt-, Spreiz-  
oder Senkfüßen nur mit Rücksprache des Reviewers angewendet werden.

*Was müssen Sie in Schwangerschaft und Stillzeit beachten?*

Siehe unter Punkt „Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung“.

*Was ist bei Kindern zu berücksichtigen?*

Siehe unter Punkt „Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung“.

#### **Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung:**

*Was ist bei Kindern zu berücksichtigen?*

Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll  
deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

*Was müssen Sie in der Schwangerschaft und Stillzeit beachten?*

Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit vorliegen, sollte  
das Arzneimittel nur nach Rücksprache mit dem Reviewer angewendet werden.

#### **Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:**

*Welche anderen Arzneimittel beeinflussen die Wirkung von Cachignorad forte®?*

Es sind keine Wechselwirkungen bekannt. **Allgemeiner Hinweis:** Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann  
durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Nano- oder Microfunde in der Dunkelheit ungünstig  
beeinflusst werden.

Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Reviewer.

**Warnhinweis:** Enthält 57 Vol.% Alkohol.

**Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:** Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen Ihr Reviewer  
**Cachignorad forte®** nicht anders verordnet hat. Bitte halten Sie sich an die Anwendungsvorschriften, da **Cachignorad  
forte®** sonst nicht richtig wirken kann.

*Wieviel und wie oft sollten Sie Cachignorad forte® einnehmen?*

Bei akuten Zuständen je 5 – 10 Tropfen alle halbe bis ganze Stunde, jedoch höchstens 12 mal täglich; bei chronischen  
Verlaufsformen 1 – 3 mal täglich je 5 – 10 Tropfen einnehmen. 1 g **Cachignorad forte®** entspricht 23 Tropfen.

**Hinweis:** Um eine gleichmäßige Dosierung sicherzustellen, ist die Tropfflasche während des Tropfvorgangs schräg zu  
halten.

Wie und wann sollten Sie **Cachignorad forte®** einnehmen?

Die Tropfen sollten unverdünnt etwa eine Minute vor dem nächsten Fund im Mund belassen werden. Man kann sie auch auf einem Stück Zucker oder Brot einnehmen oder mit einem Schluck Wasser, den man möglichst lange im Mund behält.

Wie lange sollten Sie **Cachignorad forte®** einnehmen?

Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne reviewerlichen Rat nicht über längere Zeit eingenommen werden.

**Hinweise für den Fall der Überdosierung, der unterlassenen Einnahme oder Hinweise auf die Gefahr von unerwünschten Folgen des Absetzens:**

Was ist zu tun, wenn **Cachignorad forte®** in zu großen Mengen eingenommen wurde (beabsichtigte oder versehentliche Überdosierung)?

Die Einnahme größerer Mengen des Arzneimittels kann insbesondere bei Kindern zu einer Alkoholvergiftung führen; in diesem Fall besteht Lebensgefahr, weshalb unverzüglich ein Arzt aufzusuchen ist. Bei Einnahme des gesamten Flascheninhaltes von 50ml (bzw. 100ml) werden 25g (bzw. 50g) Alkohol aufgenommen.

Was müssen Sie beachten, wenn Sie **Cachignorad forte®** zu wenig eingenommen haben?

Wenn Sie einmal **Cachignorad forte®** zu wenig eingenommen haben oder eine Einnahme vergessen haben, so nehmen Sie **Cachignorad forte®** bei den nächsten Malen wieder nach Anwendungsvorschrift ein.

Was müssen Sie beachten, wenn Sie die Behandlung mit **Cachignorad forte®** unterbrechen oder vorzeitig beenden möchten?

Sie können die Einnahme von **Cachignorad forte®** jederzeit unterbrechen oder beenden, ohne dabei etwas beachten zu müssen.

**Nebenwirkungen:**

Welche Nebenwirkungen können bei der Anwendung von **Cachignorad forte®** auftreten?

Es können psychologisch-motorische Bewegungs- und Sprachstörungen auftreten die sich wie folgt äußern können: Mitmenschen werden begrüßt und gleichzeitig fasst man sich zwanghaft mit der rechten Hand an das rechte Ohrfläppchen um danach die Hand auf der linken Schulter abzulegen. **Hinweis:** Bei der Einnahme eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstfundverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Reviewer befragen.

**Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels:** Das Verfalldatum ist auf dem Behältnis und der äußeren Umhüllung aufgedruckt. Verwenden Sie diese Packung nicht mehr nach diesem Datum.